



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ИНОВАЦИИ И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ДО

**„МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД**

(Бенефициент- наименование)

**гр. Каварна 9650, ул. "Стефан Караджа" № 3**

(Адрес на бенефициента)

## О Ф Е Р Т А

ОТ: \_\_\_\_\_  
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:  
**“Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса – 1 бр.”**

(наименование на предмета на процедурата)

с адрес: гр. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_,  
тел.: \_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_  
регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_ съд,  
ЕИК /Булстат: \_\_\_\_\_,  
представявано от \_\_\_\_\_, в качеството му на \_\_\_\_\_.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**“Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Хоризонтален обработващ център с въртяща маса – 1 бр.”**

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_  
подизпълнители. \_\_\_\_\_  
ще ползваме/няма да ползваме \_\_\_\_\_

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

Проект BG16RFOP002-2.040-0937 „Подобряване на производствения капацитет на „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чрез оптимизация на производствения процес“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на<br>„МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД<br>(наименование на бенефициента)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Предложение на кандидата<br>Марка/модел/производител/тех-<br>нически характеристики | Заб-<br>еле<br>жка |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:</p> <p><b>Минимални функционални характеристики:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плавно управляем Хоризонтално разстъргваща фрезова машина с кръстата маса;</li> <li>• 4 линейни оси + въртяща маса;</li> <li>• Въртящ шпиндел с линейно преместване;</li> <li>• Подходящ за груби обработки и точни финишни дейности;</li> <li>• Предназначен за универсални приложения в металообработването;</li> <li>• Оборудвана с магазин за инструменти, охлаждане през шпиндела, стружкотранспортър.</li> </ul> <p><b>Минимални технически характеристики:</b></p> <p>Шпинделна глава:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметър на шпиндела: Ф100 mm</li> <li>• Конус на шпиндела: ISO 50</li> <li>• Стандарт на инструмента: DIN 69871, CAT 50, BT 50</li> <li>• Обороти на шпиндела RPM: 10 — 3000</li> </ul> |                                                                                     |                    |

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----2

Проект BG16RFOP002-2.040-0937 „Подобряване на производствения капацитет на „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чрез оптимизация на производствения процес“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>rpm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимален въртящ момент на шпиндела (S1 постоянен/ S3-60%): 951 / 1460 Nm</li> <li>• Мощност на двигателя на шпиндела (S1 постоянен / S3-60%): 19,6 / 29 kW</li> </ul> <p>Работен обхват:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ход на масата (по ос X): 2000 mm</li> <li>• Ход на шпиндела (по ос Y): 1250 mm</li> <li>• Ход на колоната (по ос Z): 1250 mm</li> <li>• Ход на шпиндела (по ос W): 730 mm</li> <li>• Въртене на масата (по ос B): 0–2; постоянно, 360° rpm</li> <li>• Работно подаване по всички оси: 1 – 4 000 mm/min</li> <li>• Бърз ход по оси X, Y: 1 – 8 000 mm/min</li> <li>• Бърз ход по оси Z, W: 1 – 8 000 mm/min</li> <li>• Максимална аксиална сила по оси X, Y, Z: 20 kN</li> <li>• Максимална аксиална сила по оси W: 10 kN</li> <li>• Точност на позициониране X, Y, Z, W: 0,008/1000 mm</li> <li>• Точност на повторяемост X, Y, Z, W: 0,006/1000 mm</li> <li>• Размери на масата: 1250x 1400 mm</li> <li>• Т-каналы - размери (стандартни): 22H8 mm</li> <li>• Максимално тегло на детайла: 3 000 kg</li> </ul> <p>Хидравлична и пневматична система:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работно налягане: 90 Мра</li> <li>• Налягане при мазане: 9 Мра</li> <li>• Сила на захващане на инструмента: 24 kN</li> <li>• Система за захващане на инструмента: хидро-механична</li> <li>• Въздушно налягане: 0,6 МПа</li> <li>• Обем на въздуха (охлаждане на инструмента): 40 (105.6) l/min</li> </ul> |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>Електричество (съгласно изискванията):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимално консумирана мощност: 73 kVA</li> <li>• Работно напрежение (толеранс 5%): 3 x 400 V</li> <li>• Честота на работното напрежение: 50 Hz</li> <li>• Максимално ниво на шум на мястото на оператора: 72 dB</li> </ul> <p>Инструментален магазин за 20 инструмента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Конус: ISO 50</li> <li>• Инструмент: DIN 69871, class A</li> <li>• Затягащ болт: DIN 69872</li> <li>• Брой инструменти: 20</li> <li>• Време за смяна на инструмента: min 25 sec.</li> <li>• Максимално тегло на инструмента: 25 kg</li> </ul> <p>СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАШИНАТА:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметър на шпиндела 100 mm</li> <li>• Конус на шпиндела ISO 50</li> <li>• Система за управление</li> <li>• Мощност на двигателя шпиндел 19,5 kW, ръчен пулт за управление (MPG), отделен панел за управление с 15" LCD екран</li> <li>• CNC въртяща маса 1250 x 1400 mm на конусен ролков лагер с 2 конични зъбни колела и 2 серводвигателя, максимално тегло на детайла 3 тона</li> <li>• Оптични измервателни линейки за оси X, Y, Z;</li> <li>• Ротационна скала и енкодер за ос B;</li> <li>• Външно охлаждане 6 bars</li> <li>• Стружкотранспортър , верижен тип</li> <li>• Автоматична система за смазване</li> <li>• Хидравлична система</li> <li>• Охладител на маслото на шпинделната кутия</li> </ul> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работно осветление на шпинделната кутия</li> <li>• Дистанционна диагностика</li> <li>• Предпазен щит на оператора</li> <li>• Ходове X/Y/Z/W - 2000/1250/1250/730 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):</p> <p><i>Гаранционна поддръжка – не по-малко от 12 месеца и не повече от 36 месеца</i></p> <p><i>Ако кандидат предложи гаранционна поддръжка по-малка от 12 месеца офертата ще бъде отхвърлена. Ако предложи по-голям срок от 36 месеца, при определяне на точките по показателя ще бъде взет под внимание 36 месеца</i></p> <p><i>Извънгаранционната поддръжка – не по-малко от 36 месеца и не повече от 60 месеца</i></p> <p><i>Ако кандидат предложи извънгаранционна поддръжка по-малка от 36 месеца офертата ще бъде отхвърлена. Ако предложи по-голям срок от 60 месеца, при определяне на точките по показателя ще бъде взет под внимание 60 месеца</i></p> |  |  |
| <p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Технически паспорт на оборудването</li> <li>• Ръководство за експлоатация</li> <li>• Гаранционна карта</li> <li>• Декларация за съответствие</li> </ul> <p>(всички документи се представят на български език)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо) - <i>неприложимо</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| <p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:</p> <p><i>Доставчикът да осигури за собствена сметка обучение на персонала за работа с</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----5

Проект BG16RFOP002-2.040-0937 „Подобряване на производствения капацитет на „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чрез оптимизация на производствения процес“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

|                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| доставеното оборудване                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).<br>Бенефициентът ще изгради необходимия фундамент за инсталиране на машината и хранващи електрическа и пневматична инсталации до нея |  |  |
| Други: неприложимо                                                                                                                                                                                     |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

## **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

### **I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките                        | К-во<br>/бр./ | Единична цена<br>в лева без ДДС | Обща цена в<br>лева без ДДС |
|---|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Хоризонтален обработващ център с въртяща маса | 1             |                                 |                             |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена<sup>1</sup> на нашата оферта възлиза на:

Цифром: \_\_\_\_\_ Словом: \_\_\_\_\_  
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство) - неприложимо.

### **II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:

- Авансово плащане - 50 % от стойността на договора (в 10 дневен срок от подписване на договора, срещу представяне на проформа фактура за авансово плащане);
- Междинно плащане - 30 % от стойността на договора (в 10 дневен срок след писмено уведомление от доставчика за готовност за експедиция на машината);
- Окончателно плащане - 20 % от стойността на договора (в 10 дневен срок след доставка на оборудването, пускане в експлоатация и подписване на приемо - предавателен протокол за доставки и представяне на фактура).

(описва се съгласно т. III.1.2 от Публична покана)

<sup>1</sup> Не се посочва при извършване на периодични доставки.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1. от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват):
  - Отчет за приходите и разходите за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – копия заверени от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“.
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват):
  - Списък на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на процедурата, изпълнени през последните 3 години от датата на подаване на офертата в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите *(при желание и по преценка на кандидата)*, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да кореспондират с посочените в списъка доставки.
  - Валиден сертификат за съответствие на внедрена в предприятието система за управление на качеството с изискванията на международно признатия стандарт ISO 9001 или еквивалентен.
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие *(ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
6. Документи по т. 1, 2, 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие - неприложимо;

ДАТА: \_\_\_\_\_ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(име и фамилия)

\_\_\_\_\_  
(длъжност на представляващия кандидата)

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----7

Проект BG16RFOP002-2.040-0937 „Подобряване на производствения капацитет на „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, чрез оптимизация на производствения процес“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МБИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.